





## ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ BÖLÜM DENETİM

Dokuman No:	ENF.FR.16
Yayın Tarihi:	18.01.2010
Rev.No:	02
Rev.Tarihi:	29.12.2015
Sayfa No:	2/2

BÖLÜMLER	TARİH		TARİH		TARİH		TARİH		TARİH	
	EVET	HAYIR	EVET	HAYIR	EVET	HAYIR	EVET	HAYIR	EVET	HAYIR
<b>7. Pansuman Malzemeleri</b>										
Gazlı bez ve pedler paketli										
Pansuman aletleri sayıca yeterli										
Pansuman aletleri paketli ve kulanıma uygun										
Kirli aletler için küvet var.										
<b>8. Pansumanda Kullanılan Antiseptik ve Dezenfektanlar</b>										
<b>Povidon iyot/izotonik</b>										
Açılış tarihi var										
Muhafaza koşulları uygun ve ağzı kapaklı										
<b>Diğer</b>										
Açılış tarihi var										
Muhafaza koşulları uygun ve ağzı kapaklı										
<b>Diğer</b>										
Açılış tarihi var										
Muhafaza koşulları uygun ve ağzı kapaklı										

KONTROL EDEN ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ

SERVİS SORUMLU HEMŞİRESİ

DİĞER:


AÇIKLAMALAR:
