

	NOZOKOMİYAL ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARINDAN KORUNMA TALİMATI	Doküman No	ENF.TL.07
		Yayın Tarihi	01.0709
		Rev. No	00
		Rev. Tarihi	-
		Sayfa No	2/1

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Komitesi	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

1. AMAÇ

Nazokomiyal üriner sistem enfeksiyonlarından korunma ve takip için gerekli olan işlem basamaklarını belirlemek.

2. KAPSAM

Bu talimat Nazokomiyal Üriner Sistem enfeksiyonlarından korunmada dikkat edilmesi gereken hususları, Üriner kateter uygulayan ve bakım yapan tüm sağlık personelini kapsar.

3.TANIMLAR

Nazokomiyal enfeksiyon:Hasta hastaneye başvurduktan sonra gelişen ve başvuru anında inkübasyon döneminde olmayan veya hastane de gelişmesine rağmen bazen taburcu olduktan sonra ortaya çıkabilen enfeksiyonlardır.

4.UYGULAMA

4.1.Gerekli olmadıkça üriner kateterizasyondan kaçınılır veya kateter uygulanan hastalarda en kısa zamanda kateterin çıkarılır.

4.1.2.Kateter kesin endikasyonlar olduğu zaman takılır.

4.1.3.Kateter takılması gerektiğinde dikkat edilecek hususlar:

4.1.4.İşlem öncesi ve sonrası eller "**El Hijyeni ve Eldiven Kullanım Talimatı**"na uygun olarak yıkanır

4.1.5.Perine ve meatüs bölgesi kateter takılırken povidon iyotla ıslatılmış steril spançla kadın hastada önden arkaya, erkek hastada üretral meatus çevresi dairesel hareketlerle silinir.

4.1.6 Uygulama esnasında aseptik tekniklere uyulur ve steril ekipman kullanılır.

4.1.7.Kateter takılırken hasar verilmeden takılır.Bunun için tek kullanımlık steril jel kullanılır ve sondanın ucuna steril olarak sürülür.Takılacak kateterin seçiminde en az travmaya yol açan, serbest idrar akışının sağlayacak en küçük kateter seçilir.

4.1.8 Kateter bu konuda eğitimli personel tarafından uygulanır ve izlenir.

4.1.9.Kateter ve idrar torbası mesane seviyesinin altında tutulur ve torba yerle temas ettirilmez.

6.1.10.İdrar çıkışı izlenmek isteniyorsa özel miktar belirleyici torbalar (ürofix vb.) tercih edilir.

4.1.11 İdrar toplama torbaları rutin olarak değiştirilmez ve idrar boşaltım işlemi gerektiğinde,mümkün olan en az sıklıkta yapılır.

4.3.5.Kateter ve idrar toplama torbasının arasındaki bağlantı bozulmaz.idrar toplama torbası mutlaka musluklu sistem olmalıdır ve mutlaka musluk bölümünden idrar boşaltılır.

4.3.6.İşlem öncesi ve sonrasında"**El Hijyeni ve Eldiven Kullanım Talimatı**"na uygun olarak eller yıkanır ve eldiven giyilir.

4.3.7.Mikrobiyolojik inceleme için idrar örneği mutlaka kateterin hastaya en yakın bölümünden steril aspirasyon yöntemiyle aseptik teknik kurallarına uyularak alınır.

4.3.8.Kateter lokal ve sistemik enfeksiyon bulguları varlığında, endikasyon durumlarında değiştirilir



NOZOKOMİYAL ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARINDAN KORUNMA TALİMATI

Doküman No	ENF.TL.07
Yayın Tarihi	01.0709
Rev. No	00
Rev. Tarihi	-
Sayfa No	2/2

4.4.Kateter bakımında temel olarak dikkat edilecek noktalar:

4.4.1.Kateter bakımı ve idrar boşaltılması sırasında mutlaka eldiven giyilir, işlem öncesi ve sonrasında "**El Hijyeni ve Eldiven Kullanım Talimatı**"na göre eller mutlaka yıkanır.

4.4.2.Rutin olarak sonda ve perine bakımı yapılmaz.Üretra bölgesi kirlenme durumlarında serum fizyolojik (SF) ile meatal bölge temizliği yapılır.

4.4.3.Sistemik antibiyotik profilaksisi katetere bağlı üriner enfeksiyonları önleyememektedir. Bu nedenle üriner sistem enfeksiyonu belirti ve bulguları gösteren hastalardan kültür alınır ve izole edilen mikroorganizmaya özel antimikrobiyal tedavi başlanır.

4.4.4.Mikroorganizma izole edilen hastalar "**İzolasyon Prosedürü**"ne uygun olarak izole edilir ve izolasyon kurallarına uyulur.

4.4.5.Hastaya takılan üriner kateter tarihi,günlük kontrol çekleri ve herhangi bir sorun yaşandığında notlar "**Hemşire notları**"na kaydedilir.Enfeksiyon geliştiğinde ise Enfeksiyon kontrol hemşiresine bildirilir.

5.İLGİLİ DOKÜMANLAR

ENF.TL.02 El Hijyeni ve Eldiven Kullanım Talimatı

ENF.PR.03 İzolasyon Prosedürü