

	KALÇA PROTEZİ OPERASYONU GEÇİREN HASTALARDA PULMONER EMBOLİ NEDENİYLE YENİDEN YATIŞ ORANI (İLK 3 AY) İNDİKATÖR (GÖSTERGE)	Dokuman No	İND.FR.392
		Yayın Tarihi	23.11.2017
		Rev.No	00
		Rev.Tarihi	
		Sayfa No	1/1
GÖSTERGE KODU	KP.12.		
GÖSTERGE TANIMI	Kalça protezi operasyonunu geçirdikten sonra 3 ay içerisinde pulmonerembolinedeni ile yeniden yatışı yapılan hasta oranını ifade etmektedir.		
STANDART	Kalça protezi operasyonu ile ilgili tromboembolik olayların önlenmesi için gerekli adımlar atılmalıdır.		
HESAPLAMA YÖNTEMİ	İlgili dönemde; (Kalça Protezi Operasyonunu geçirdikten sonra 3 ay içerisinde pulmoner emboli nedeni ile yeniden yatışı yapılan tekil hasta sayısı / Kalça protezi operasyonu geçirmiş toplam tekil hasta sayısı) X 100		
VERİ KAYNAĞI	Kalça Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Pulmoner Emboli Nedeniyle Yeniden Yatış Oranı (İlk 3 Ay) Veri Toplama Formu+ Hbys Pay: I26, I26.0, I26.9 Payda: P612340, 612340		
HEDEF DEĞER	≤ 0.1%		
VERİ ANALİZ PERİYODU	Aylık, Yıllık		
SORUMLULAR	Ortopedi Uzmanı, Protez Ortez Teknikeri, Klinik Kalite İyileştirme Komisyonu		