

	REKTUM KANSERİ TANISI İLE OPERASYON GEÇİREN HASTALARDA POSTOPERATİF REKTOSİGMOİDESKOPİ, KOLONOSKOPİ VEYA REKTOSKOPİ YAPILMA ORANI İNDİKATÖR (GÖSTERGE) KARTI	Dokuman No	İND.FR.432
		Yayın Tarihi	30.11.2017
		Rev.No	00
		Rev.Tarihi	
		Sayfa No	1/1
GÖSTERGE KODU	KR.8		
GÖSTERGE TANIMI	Rektum kanseri tanısı ile operasyon geçiren hastalarda postoperatif ilk bir yıl içinde rektosigmoideskopi, kolonoskopi veya rektoskopi yapılma oranını ifade etmektedir.		
STANDART	Etkin cerrahi müdahalenin yapılması ve komplikasyonların önlenmesi sağlanmalıdır.		
HESAPLAMA YÖNTEMİ	İlgili dönemde; (Rektum kanseri tanısı ile operasyon geçiren hastalarda postoperatif ilk yıl içerisinde en az bir defa rektosigmoideskopi, kolonoskopi veya rektoskopi yapılan tekil hasta sayısı / Rektum kanser tanısı ile operasyon geçiren toplam tekil hasta sayısı) X 100		
VERİ KAYNAĞI	Rektum Kanseri Tanısı İle Operasyon Geçiren Hastalarda Postoperatif Rektosigmoideskopi, Kolonoskopi Veya Rektoskopi Yapılma Oranı Veri Toplama Formu+ HBYS Pay: 701390, 701400, 701450,701460 Payda: C19, C20, C21, C21.0, C21.1, C21.8 610360, 610380, 610400, 610411		
HEDEF DEĞER			
VERİ ANALİZ PERİYODU	Aylık, Yıllık		
SORUMLULAR	Genel Cerrahi Uzmanı Klinik Kalite İyileştirme Komisyonu		