



HASTANE ÇALIŞANLARI RİSK ANALİZ PLANI

Dokuman No.	YÖN.PL.05
Yayın Tarihi:	20.10.2012
Rev.No:	00
Rev.Tarihi:	
Sayfa No:	5/1

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
Çalışan Güvenliği Komitesi	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

RİSK GURUBU	OLASI RİSKLER	ÖNLEMLER	PERİYOT
TÜM PERSONEL / KLİNİKLER / ACİL SERVİS / E.YOĞUN BAKIM / YD.YOĞUN BAKIM / POLİKLİNİKLER / MORG	<ul style="list-style-type: none">> Enfeksiyon> Doğal afetyangın,deprem,sel)> Fiziksel şiddete maruz kalama>Ergonomik riskler➤ Stres (psiko sosyal risk)➤ Allerjen maddeler(lateks vs)➤ Kesici delici alet yaralanmaları➤ İletişim➤ Tehlikeli maddeler(alkol,kimyasal sıvı,atıklar,eski piller ve aküler,filtre tozları,dezenfektan vs)➤ Tıbbi Atıklar➤ Düşme➤ Engelli çalışanlar	<ul style="list-style-type: none">➤ Tetkikler (hepatit B,grip aşılıları vs)➤ Sivil savunma tedbirleri➤ 24 saat güvenlik elemanı bulundurma➤ Gerekli tedbirlerin alınması➤ Psikolog yardım ve eğitimler➤ Hipo Allerjenik eldiven➤ Delinmeye dayanıklı kapta biriktirme,taşıma➤ Eğitim➤ Kişisel Koruyucu Ekipman kullanaradüzenli toplama➤ Kaygan zemin uyarı levhası➤ Engelli çalışana yönelik düzenleme	<ul style="list-style-type: none">> İlk işe başlarken, çamaşırhane, morg ve yemekhane personeli için➤ Yılda birkez➤ Kap 3/4 oranında Dolduğunda
AMELİYATHANE	<ul style="list-style-type: none">> Enfeksiyon> Doğal afetyangın,deprem,sel)> Fiziksel şiddete maruz kalama> Ergonomik riskler➤ Stres (psiko sosyal risk)➤ Allerjen maddeler(lateks vs)➤ Kesici delici alet yaralanmaları➤ İletişim➤ Tehlikeli maddeler(alkol,kimyasal sıvı,atıklar,eski piller ve aküler,filtre tozları,dezenfektan vs)➤ Tıbbi Atıklar➤ Düşme➤ Engelli çalışanlar➤ Anestezi gazları➤ Skopi cihazı x-Ray	<ul style="list-style-type: none">➤ Tetkikler (hepatit B,grip aşılıları vs)➤ Sivil savunma tedbirleri➤ 24 saat güvenlik elemanı bulundurma➤ Gerekli tedbirlerin alınması➤ Psikolog yardım ve eğitimler➤ Hipo Allerjenik eldiven➤ Delinmeye dayanıklı kapta biriktirme,taşıma➤ Eğitim➤ Kişisel Koruyucu Ekipman kullanaradüzenli toplama➤ Kaygan zemin uyarı levhası➤ Engelli çalışana yönelik düzenleme➤ Dozimetre takibi➤ Hemogram ve periferik yayma➤ Göz ve cilt muayenesi➤ Koruyucu ekipman(kurşun önlük,gözlük,eldiven, troid koruyucu,	<ul style="list-style-type: none">> İlk işe başlarken, çamaşırhane, morg ve yemekhane personeli için> Yılda birkez➤ Kap 3/4 oranında Dolduğunda

<p>STERİLİZASYON</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Enfeksiyon > Doğal afetyangın,deprem,sel) > Fiziksel şiddete maruz kalama > Ergonomik riskler > Stres (psiko sosyal risk) > Allerjen maddeler(lateks vs) > Kesici delici alet yaralanmaları > İletişim > Tehlikeli maddeler(alkol,kimyasal sıvı,atıklar,eski piller ve aküler,filtre tozları,dezenfektan vs) > Tıbbi Atıklar > Düşme > Engelli çalışanlar > Otoklav Buharı > Gürültü 	<ul style="list-style-type: none"> > Tetkikler (hepatit B,grip aşılı vs) > Sivil savunma tedbirleri > 24 saat güvenlik elemanı bulundurma > Gerekli tedbirlerin alınması > Psikolog yardım ve eğitimler > Hipo Allerjenik eldiven > Delinmeye dayanıklı kaptaki biriktirme,taşıma > Eğitim > Kişisel Koruyucu Ekipman kullanarakdüzenli toplama > Kaygan zemin uyarı levhası Engelli çalışana yönelik düzenleme > PA akciğer grafisi, SGOT,SGPTsolunum, Göz, deri,nöroloji muayenesi > Kulak koruyucu aparat > Odiyometri 	<ul style="list-style-type: none"> > İlk işe başlarken, çamaşırhane, morg ve yemekhane personeli için > Yılda birkez > Kap 3/4 oranında Dolduğunda > işe ilk girişte
<p>LABORATUVAR</p>	<p>Enfeksiyon</p> <ul style="list-style-type: none"> > Doğal afetyangın,deprem,sel) > Fiziksel şiddete maruz kalama > Ergonomik riskler > Stres (psiko sosyal risk) > Allerjen maddeler(lateks vs) > Kesici delici alet yaralanmaları > İletişim > Tehlikeli maddeler(alkol,kimyasal sıvı,atıklar,eski piller ve aküler,filtre tozları,dezenfektan vs) > Tıbbi Atıklar > Düşme > Engelli çalışanlar > Kontaminasyon 	<ul style="list-style-type: none"> > Tetkikler (hepatit B,grip aşılı vs) > Sivil savunma tedbirleri > 24 saat güvenlik elemanı bulundurma > Gerekli tedbirlerin alınması > Psikolog yardım ve eğitimler > Hipo Allerjenik eldiven > Delinmeye dayanıklı kaptaki biriktirme,taşıma > Eğitim > Kişisel Koruyucu Ekipman kullanarakdüzenli toplama > Kaygan zemin uyarı levhası Engelli çalışana yönelik düzenleme > Kişisel Koruyucu Ekipman 	<ul style="list-style-type: none"> > İlk işe başlarken, çamaşırhane, morg ve yemekhane personeli için > Yılda birkez > Kap 3/4 oranında Dolduğunda

<p>RADYOLOJİ</p>	<p>Enfeksiyon > Doğal afetyangın,deprem,sel) > Fiziksel şiddete maruz kalama > Ergonomik riskler ➤ Stres (psiko sosyal risk) ➤ Allerjen maddeler(lateks vs) ➤ Kesici delici alet yaralanmaları ➤ İletişim ➤ Tehlikeli maddeler(alkol,kimyasal sıvı,atıklar,eski piller ve aküler,filtre tozları,dezenfektan vs) ➤ Tıbbi Atıklar ➤ Düşme ➤ Engelli çalışanlar</p> <p>> X-Ray maruz Kalma</p>	<p>➤ Tetkikler (hepatit B,grip aşıları vs) ➤ Sivil savunma tedbirleri ➤ 24 saat güvenlik elemanı bulundurma ➤ Gerekli tedbirlerin alınması ➤ Psikolog yardım ve eğitimler ➤ Hipo Allerjenik eldiven ➤ Delinmeye dayanıklı kapta biriktirme,taşıma ➤ Eğitim ➤ Kişisel Koruyucu Ekipman kullanarakdüzenli toplama ➤ Kaygan zemin uyarı levhası Engelli çalışana yönelik düzenleme</p> <p>➤ Dozimetre takibi ➤ Hemogram ve periferik yayma ➤ Göz ve cilt muayenesi ➤ Koruyucu ekipman(kurşun önlük,gözlük,eldiven, troid koruyucu, koruyucu paravan)</p>	<p>> İlk işe başlarken, çamaşırhane, morg ve yemekhane personeli için</p> <p>> Yılda birkez</p> <p>➤ Kap 3/4 oranında Dolduğunda</p> <p>➤ 2 ayda birkez Atom Enerjisi</p> <p>➤ Yılda iki kez</p>
<p>İLAÇ/MALZEME</p>	<p>> Enfeksiyon > Doğal afetyangın,deprem,sel) > Fiziksel şiddete maruz kalama > Ergonomik riskler ➤ Stres (psiko sosyal risk) ➤ Allerjen maddeler(lateks vs) ➤ Kesici delici alet yaralanmaları ➤ İletişim ➤ Tehlikeli maddeler(alkol,kimyasal sıvı,atıklar,eski piller ve aküler,filtre tozları,dezenfektan vs) ➤ Tıbbi Atıklar ➤ Düşme ➤ Engelli çalışanlar</p> <p>➤ Yüksekten cisim düşmesi ➤ Yanıcı patlayıcı madde yaralanmaları</p>	<p>➤ Tetkikler (hepatit B,grip aşıları vs) ➤ Sivil savunma tedbirleri ➤ 24 saat güvenlik elemanı bulundurma ➤ Gerekli tedbirlerin alınması ➤ Psikolog yardım ve eğitimler ➤ Hipo Allerjenik eldiven ➤ Delinmeye dayanıklı kapta biriktirme,taşıma ➤ Eğitim ➤ Kişisel Koruyucu Ekipman kullanarakdüzenli toplama ➤ Kaygan zemin uyarı levhası Engelli çalışana yönelik düzenleme</p> <p>➤ Raf önlerine bariyer yapma,uyarıcı levha ➤ Özel dolaplarda depolama</p>	<p>> İlk işe başlarken, çamaşırhane, morg ve yemekhane personeli için</p> <p>> Yılda birkez</p> <p>➤ Kap 3/4 oranında Dolduğunda</p>

<p>TEKNİK BİRİM</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Enfeksiyon > Doğal afetyangın,depem,sel) > Fiziksel şiddete maruz kalama > Ergonomik riskler ➤ Stres (psiko sosyal risk) ➤ Allerjen maddeler(lateks vs) ➤ Kesici delici alet yaralanmaları ➤ İletişim ➤ Tehlikeli maddeler(alkol,kimyasal sıvı,atıklar,eski piller ve aküler,filtre tozları,dezenfektan vs) ➤ Tıbbi Atıklar ➤ Düşme ➤ Engelli çalışanlar ➤ Elektrik çarpması ➤ Kesme, çarpma ve düşme gibi yaralanmalar 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tetkikler (hepatit B,grip aşılı vs) ➤ Sivil savunma tedbirleri ➤ 24 saat güvenlik elemanı bulundurma ➤ Gerekli tedbirlerin alınması ➤ Psikolog yardım ve eğitimler ➤ Hipo Allerjenik eldiven ➤ Delinmeye dayanıklı kapta biriktirme,taşımaya ➤ Eğitim ➤ Kişisel Koruyucu Ekipman kullanarakdüzenli toplama ➤ Kaygan zemin uyarı levhası Engelli çalışana yönelik düzenleme Başhekim ➤ İş Güvenliği Eğitimi 	<p>İlk işe başlarken, çamaşırhane, morg ve yemekhane personeli için</p> <p>> Yılda birkez</p> <p>➤ Kap 3/4 oranında Dolduğunda</p>
<p>MUTFAK /YEMEKHANE</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Enfeksiyon > Doğal afetyangın,depem,sel) > Fiziksel şiddete maruz kalama > Ergonomik riskler ➤ Stres (psiko sosyal risk) ➤ Allerjen maddeler(lateks vs) ➤ Kesici delici alet yaralanmaları ➤ İletişim ➤ Tehlikeli maddeler(alkol,kimyasal sıvı,atıklar,eski piller ve aküler,filtre tozları,dezenfektan vs) ➤ Tıbbi Atıklar ➤ Düşme ➤ Engelli çalışanlar ➤ Sıcak su ve alev maruz kalma ➤ Portör taramaları ➤ Sıcak suve alev maruz kalma Portör taramaları 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tetkikler (hepatit B,grip aşılı vs) ➤ Sivil savunma tedbirleri ➤ 24 saat güvenlik elemanı bulundurma ➤ Gerekli tedbirlerin alınması ➤ Psikolog yardım ve eğitimler ➤ Hipo Allerjenik eldiven ➤ Delinmeye dayanıklı kapta biriktirme,taşımaya ➤ Eğitim ➤ Kişisel Koruyucu Ekipman kullanarakdüzenli toplama ➤ Kaygan zemin uyarı levhası Engelli çalışana yönelik düzenleme Başhekim 	<p>> İlk işe başlarken, çamaşırhane, morg ve yemekhane personeli için</p> <p>> Yılda birkez</p> <p>➤ Kap 3/4 oranında Dolduğunda</p> <p>Gaita mikroskopisi yılda iki kez ve diğer tetkikler yılda bir kez</p>



HASTANE ÇALIŞANLARI RİSK ANALİZ PLANI

Dokuman No.	YÖN.PL.05
Yayın Tarihi:	20.10.2012
Rev.No:	00
Rev.Tarihi:	
Sayfa No:	5/5

	Mutfak ve kafeterya çalışanlarının portör muayenelerini yapmak, kayıtlarını saklamak	Enfeksiyon Kontrol Komitesi	Portör sonuçlarının kayıt altına alınması
	Hastanedeki tehlikeli kimyasalların envanterini çıkarmak, güvenli taşınması, depolanması, transferi, dökülme ve sıçramalarına karşı önlemleri belirlemek	Enfeksiyon Kontrol Komitesi	İlgili ürünlerin belirlenerek ürün bilgi formlarının oluşturulması