

استمارة الموافقة على عملية جراحة الأنف

التاريخ : .../.../...

السيد / ة المريض / ، الولي / ة :

لقد تم تحضير هذه الاستمارة لتعطيك المعلومات الكافية عن هذه العملية ، التوقيع عليها بعد قرائتها شرط قانوني . تستخدم هذه الاستمارة لتعطيك المعلومات الأولية عن العلاج الجراحي و مخاطرها و الأوضاع غير المتوقعة ، و لتعطيك معلومات عن الطرق الغلاجية الأخرى ، المخاطر الموضحة تشمل ظروف أغلبية المرضى و المشاكل التي تواجههم.

و يجب عدم النظر إلى هذه الاستمارة على أنها تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهك . و استنادا إلى وضعك الصحي الخاص ، وإلى المعلومات الطبية التي نملكها ، فإن طبيبك الجراحي يمكنه إعطائك معلومات إضافية بشأن هذا الموضوع .

يرجى قراءة المعلومات المدونة في الأسفل بدقة ، و عدم الموافقة و التوقيع على هذه الإستمارة دون الحصول على اجابات للأسئلة التي تدور في ذهنك.

معلومات عامة :يقع الأنف منتصف الوجه وله مكانة هامة جدا من أجل الشكل والتنفس .وأية تدخلات في الأنف يجب أن تكون مخططة لها جيدا وأن تجرى بشكل دقيق وبحذر .ويمكن تصغير حجم الأنف وشكله وتضييق فتحات الأنف وتوسيعها وتغيير المسافة بين الأنف والشفة العليا من خلال عملية الأنف الإصطناعي .تساعد هذه العملية إلى تحسين التشوهات الخلقية و المناطق المجروحة من الأنف وحل المشاكل التنفسية المتعلقة بالأنف .عليك إبلاغ الطبيب بجميع المشاكل والتفاصيل المتعلقة بالأنف وجميع الشكاوى المتعلقة بالتنفس سواء كانت موجودة أو لأوعلاقتها بالمواسم وتغيرها مع ممارسة النشاطات وإذا كان يوجد جفاف في الفم و ألم في الرأس و حدوث الشخير وسيلان في الأنف .و عليك إبلاغ الطبيب إذا كنت مصاب بصدمات أو إذا أجريت عمليات مسبقة مع تواريخها ،وكما يجب أن تبلغ الطبيب إذا كنت تملك مشاكل إضافية أو إذا كنت تأخذ أدوية بانتظام ،ويجب التوضيح عن التوقعات وعن الصفات المترافقة بمشاكل شكل الأنف .الأشخاص المثاليين لإجراء هذه العملية هم الأشخاص الذين ينتظرون الأنف المثالي وعلاوة على ذلك الأشخاص الذين يأملون شكلا أفضل .ويطلب من الأشخاص الذين سيجرون العملية المعايير المناسبة والتوقعات المنطقية والصحة والراحة النفسية .ويمكن إجراء العملية مع باقي العمليات .لا يوجد هناك عملية واحدة يمكن إجراءها على كافة الناس.وتجرى العملية بشكلين إما تخدير عام أو موضعي .وسيتم شرح كامل التفاصيل ومن ثم الإقرار بشكل العملية التي ستطبق لك .وويتم الشق داخل الأنف أو خارجها ،وإجراء الشق داخل الأنف تسهل من عملية التنفس .

ومدة العملية تتغير بين 1.5 إلى 2 ساعة حسب التفاصيل التي أعطيت لك .وبعد الإستيقاظ من العملية ستجد جبيرة موضوعة على أطراف الأنف ،وعوازل داخله .وتؤخذ هذه العوازل بعد يوم أو يومين من العملية .في الساعات الأولى ستشعر بالإقياء وبالذوار في الرأس ولكنك لن تشعر بالألم .وسيعطيك الطبيب أدوية لإذهاب هذه الأعراض .وبعد العمليو بأسبوع أو أسبوعين سيتم إزالة الجبيرة ووضع لاصق رقيق على الأنف وذلك للحد من الانتفاخات التي قد تحدث أثناء المراقبة .ويتم وضع اللاصق لمدة أسبوع .ويمكنك رؤية تفاصيل أنفك بعد إزالة اللاصق ولكن

الانتفاخات الناشئة تقل قليلا في اليوم نفسه وتبعا لنوع وطريقة العملية المطبقة يمكن أن تشعر بالتنمل والقسوة في رأس أنفك وتتطلب شهور عدة لزوال هذه الحالة .

في المراحل المبكرة من العملية يجب حماية الأنف من الضربات لذلك لا يستحب وضع النظارات وممارسة التمارين الرياضية لمدة 8 أسابيع ولتجنب الورم يجب أن تتجنب البقاء لفترات طويلة في حمام البخار وحمام الوقاية من الشمس ولكن بإمكانك ممارسة السباحة والرياضة الشخصية والنشاطات اعتبارا من الأسبوع الثاني .وفي الأيام والأسابيع الأولى بعد العملية ولوجود قشرات وورم داخل أنفك فإنك لن تستطيع أن ترتاح وأنت تتنفس لذلك ينصح باستخدام قطرات معينة وكريمات للتقليل من هذه الحالة .يراقب وضع التحسن لديك بعد العملية في الأشهر 1،3،6،12 وتقارن بين الصور المأخوذة قبل وبعد العملية .

المخاطر والمشاكل المختلفة :كل عملية لها مخاطر محددة وصعوبات غير مرغوبة بها . والشيء الأهم أن تفهم ماذا سيحدث أثناء وبعد العملية .وتستند موافقة المريض على العملية من خلال المقارنة بين فوائد ومخاطر العملية .ومع احتمالية عدم مشاهدة المضاعفات فعلى المريض أن يطلب من الطبيب سرد جميع المضاعفات المتوقعة حدوثها والتأكد منها .

والمشاكل تقسم إلى قسمين :

مشاكل المرحلة المبكرة :

الشعور بالإقياء بعد العملية وتلافي الموضوع تعطى الأدوية المناسبة .

إمكانية رؤية سائل في فتوحات الأنف ويراقب الوضع باستخدام أقمشة غازية ويكون السائل واضح في الساعات الأولى بعد العملية (24-48 ساعة) ويتغير لون السائل من الأحمر إلى الأصفر ،ويمكن أن يرى نزيف رغم أن احتمال حدوثه ضئيل جدا .ويجب إزالة الدم المتخثر و إيقاف النزيف في حال حدوثه .ويجب ألا يستخدم الإسبرين قبل 10 أيام من العملية ،لأن ذلك يزيد من احتمال حدوث النزيف .

الشعور بالعطس عند الأشخاص الذين وضع لهم عوازل داخل الأنف ،ويظنوا المرضى بأنهم قد مرضوا وهذا الإحساس يتعلق بالعوازل الموضوعه داخل الأنف وفي حال إزالتها يختفي هذا الإحساس .

العدوى :حدوثها نادرة جدا ،وباستخدام الأدوية المضادة للإلتهاب تقلل من هذه الاحتمالية .ويجب إزالة العوازل مباشرة في حال ارتفاع درجة الحرارة أو في حال الشعور بالرجفان .ويجب إخبار الطبيب فورا .ومن علامات العدوى والالتهاب :الشعور بالألم مع انتفاخ وزيادة الحساسية للمس وارتفاع الحرارة .وتجرى المعاينة ومن ثم يبدأ بمعالجة العدوى .

الضربات الغير متوقعة :الضربات القوية يمكن أن تتسبب بتشوهات وفي حال حدوثها يجب إخبار الطبيب فورا .

مشاكل المرحلة المتأخرة :

مشاكل مع التنفس: وتنتج نتيجة مشاكل موجودة قبل العملية أو الغير منتبه لها، وتظهر هذه المشاكل بشكل واضح أثناء تطبيق إجراءات أثناء العملية. وكما يمكن أن تظهر مشاكل تنفسية متعلقة بالحساسية، وحب الشكاوى والأعراض يمكن تطبيق طرق علاج ثانوية .

مشاكل في الشكل: هي من المشاكل الشائعة وتظهر نتيجة لانتفاخ الأنف في الفترة المبكرة. والحصول على نتائج غير مشكوك بها في العمليات التجميلية أمر طبيعي، ويجب عدم النسيان أن التحسن يأخذ فترة طويلة والانتفاخات الحاصلة ستقل مع مرور الزمن. ولكن يأخذ الشفاء وقتا طويلا، ويجب عدم النسيان أنه سوف يحدث انتفاخات ضمن اليوم. وبعد أخذ الأنف شكله الأخير توجد هناك نسبة 5-10% من الحالات الغير مرغوب بها وتستوجب هذه الحالات تدخلات ثانوية تنقيحية، وللتقليل من هذه التدخلات الثانوية يجب توضيح التوقعات والإجراءات التي ستجرى بشكل تفصيلي. واعتمادا على بنية الأنف توجد لكل حالة حدود معينة ويجب التحدث عنها من جميع الأطراف. ولتسريع هذا الزمن يحقن رأس الأنف بمادة الكورتيزون.

والمشكلة الأخرى: هي إعوجاج الأنف، والإعوجاج الموجود في العظم أو الغضروف تكون على درجات مختلفة. وفي هذه الحالة لو تم التخطيط بشكل مفصل وتم إجراؤها لا بد أن نتوقع احتمال تطور الإعوجاج خلال الزمن أو بقائه بشكل دائم. ولو وجد هذا الاحتمال فإن الطبيب حتما سيخبرك ويعطيك نسبة نجاح التصحيح

المشاكل الأخرى :

انتقاب حاجز الأنف: الجراحة يمكن أن تتسبب بحدوث ثقب في حاجز الأنف وهذه الحالة نادرة ومع ذلك وفي حال حدوثه يمكن أن يتطلب تغطية هذا الثقب عملية جراحية إضافية وفي حالات صعبة لا يمكن تصحيح وتغطية هذا الثقب .

التنمل: احتمال حدوث تنمل دائم نتيجة تلف الألياف العصبية الموجودة تحت جلد الأنف بعد العملية الجراحية .

ألم مزمن: ظهور هذه الحالة نادرة جدا .

ردود الفعل التحسسي: تنشأ الحساسية الموضعية نتيجة استخدام اللاصقات ومواد الخياطة وتحدث هذه الحالة أحيانا، والأخطر حدوث حساسية الأنظمة المركزية أثناء العملية أو بعدها بإستخدام الأدوية وتتطلب طرق علاج أخرى لإذهابها .

تأخر الشفاء: من الممكن رؤية تأخر التحسن أو تفرق الأقسام العظمية وهناك مناطق من الأنف تتأخر لكي تتحسن ويمكن خسارة أجزاء من جلد الأنف، وإزالة الأجزاء الغير متحسنة يجب تنظيفها بالضمادات بشكل مكثف أو بإجراء تدخل جراحي .

الأثار الموجودة لفترات طويلة: تتعلق حدوث تبدلات في شكل الأنف وظهور الشيوخة الغير مرتبطة بجراحة الأنف بالأشعة وبأسباب أخرى. ويمكن أن تتطلب جراحة أو طرق علاج أخرى في المستقبل للتخلص منها .

النتائج الغير مقنعة: هناك احتمال الحصول على نتائج غير مقنعة. العلاج الجراحي يمكن أن يتسبب بإعطاء شكل غير مقنع وبفقدان الوظائف أو بحدوث تغير في بنية الأنف .

التخدير :يوجد مخاطر للتخدير سواء كانت عامة أو موضعية وتوجد مضاعفات واحتمال حدوث موت أو جرح في مختلف أنواع التخدير والتسكين .

طرق العلاج الأخرى :لا توجد هناك عمليات بديلة لجراحة الأنف وتعالج المشاكل الموجودة داخل الأنف دون الحاجة إلى إجراء عملية في القسم الخارجي ،وكما توجد مشاكل ومضاعفات لجراحة الأنف فهناك مضاعفات ومخاطر للتدخلات الجراحية (سبتوبلاست) التي تجرى لتصحيح المشاكل الموجودة في الطرق التنفسية .

أعبر عن رضائي و إطمئناني من خلال التوضيحات الشفوية و الكتابية التي قدمت لي بصفتي الشخصية وبكامل إرادتي ، و من خلال التوضيحات الخطية الموضحة لي ، أو افق على العلاج و العملية التي ستطبق لي و على طرق العلاج الأخرى التي ستطبق لي لاحقا .

المريض وهو في حال الوعي الكامل	المريض فاقد للوعي وفي جانبه الشخص القانوني الممثل عنه
المريض: الاسم واللقب: العنوان: رقم الهاتف: التوقيع:	الممثل القانوني (الموصى) أو الوالد: اسم المريض واللقب: العنوان: رقم الهاتف: التوقيع:
الدكتور واللقب: الاسم التوقيع:	الدكتور: الاسم واللقب: التوقيع:
الشاهد: واللقب: الاسم التوقيع:	الشاهد: واللقب: الاسم التوقيع:

(السيد عصام عجوز : مدير العلاقات بمستشفى تشفيرى التركي)