

### **Sayın Hasta. Sayın Veli / Vasi**

İşlem sırasında lokal spinal veya genel anestezi kullanılır. Vazektomi, erkeklerde kontrasepsiyon (doğum kontrol) amaçlı yapılan bir ameliyattır. Vazektomide testislerden çıkan sperm ileti yollarının her iki kasık bölgesi altında kesilerek bağlanmasıyla spermlerin ejakülata (meniye) karışmalarının engellenmesi amaçlanmaktadır. Hastanın sağ ve sol kasık bölgesi birer santimlik cilt ve cilt altı kesiler ile girilip her iki vaz deferens (sağ ve sol sperm ileti yolu) kesilerek bağlanır. Bu kesme işlemi sırasında vaz deferenslerin her iki ucu arasındaki küçük bir kısım da çıkartılabilir. Vazektomiden sonra yaklaşık üç ay süre ile cinsel ilişkiler esnasında doğum kontrol için başka bir yöntemle korunulması gerekmektedir. Üç ay sonra veya en az 20 ejakülasyondan sonra yapılacak semen analizinde hiç sperm görülmezse vazektomi işlemi başarılı olarak kabul edilir. Kontrol semen analizinde sperm görülürse işlem tekrarlanmalıdır. Kısa bir segmentin çıkarıldığı vazektomilerde başarısızlık 1/1000'den azdır.

### **ANESTEZİ**

Anestezi ve içerdiği riskler hakkında bilgi edinmek için "anestezi hakkında" bilgilendirme sayfalarına bakınız. Eğer herhangi bir endişeniz varsa konu hakkında anesteziniz ile konuşabilirsiniz. Bilgilendirme sayfası size verilmemişse lütfen bir tane isteyiniz.

### **AMELİYATIN GENEL RİSKLERİ**

- Akciğerlerin küçük bölgeleri kapanabilir, bu da akciğer enfeksiyonu riskini artırabilir. Antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir.
- Bacaklardaki pıhtılaşmalar ( derin ven trombozu ) ağrı ve şişmeye neden olabilir. Nadiren bu pıhtıların bir kısmı yerinden kopup akciğere gider ve ölümcül olabilir.
- Kalbin yükünün artması nedeniyle kalp krizi gelişebilir.
- İşlem nedeniyle ölüm olabilir..

### **BU AMELİYATIN RİSKLERİ**

Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler:

- Ameliyat bölgesinden hafif kanama olabilir. operasyon bölgesinde kan toplanması ve fitik oluşması gibi problemler oluşabilir (<%15). Nadir olarak ciddi kanama gerçekleşebilir <%1.
- Uzun dönem yan etki olarak vazitis nodoza (vazın iyi huylu kitlesi) (%66)
- Kronik testiküler ve/veya epidimal ağrı (%0.1),
- Testiküler işlev bozuklukları, epididimal obstrüksiyon görülebilir.
- Kasıktaki dikişler nadir olarak %2'nin altında açılabilir.
- Hematom (kanama), enfeksiyon, sperm granülomu görülebilir.

Hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler:

Bu ameliyat herhangi bir hastalık nedeniyle değil, doğum kontrol yöntemlerinden 'vazektomiyi' tercih etmeniz nedeniyle uygulanmaktadır. Nasıl bir tedavi/girişim uygulanacak (Alternatif tedaviler hakkında bilgi içermelidir): Uygulanacak olan ameliyat şekli yukarıda tarif edilmiştir. Alternatif doğum kontrol yöntemleri içinde kondom kullanımı ya da eşinizin korunması önerilir.

### **Ortaya çıkabilecek yan etkiler:**

**Sık görülebilen yan etkiler:** Vazitis nodoza (vazın iyi huylu kitlesi), kanama ve operasyon bölgesinde kan toplanması

**Nadir görülebilen yan etkiler:** Kanama ve dikişlerin açılması

**Çok nadir görülebilen yan etkiler:** Testiste ya da operasyon bölgesinde uzun süreli ağrılar

### **Ameliyat hakkında:**

Ameliyat önceden planlanmış olarak lokal, genel veya spinal anestezi altında yapılır. Ameliyatın yapılış şekli yukarıda tariflenmiştir. Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar mevcut olup bunlar yukarıda belirtilmiştir. Ameliyatın başarısı sperm analizinde sperm hücrelerinin bulunmaması olarak tanımlanır ve başarı % 99'un üzerindedir. Vazektomiden sonra yaklaşık üç ay süre ile cinsel ilişkiler esnasında doğum kontrol için başka bir yöntemle korunulması gerekmektedir. Üç ay sonra veya en az 20 ejakülasyondan sonra yapılacak semen analizinde hiç sperm görülmezse vazektomi işlemi başarılı olarak kabul edilir. Kontrol semen analizinde sperm görülürse işlem tekrarlanmalıdır. Kısa bir segmentin çıkarıldığı vazektomilerde başarısızlık 1/1000'den azdır.

**Girişimden önce hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:** Ameliyat olacağınız geceden itibaren hiçbir şey yememeli ve içmemelisiniz. Aspirin, coraspin ve türevleri gibi kan sulandırıcı ilaçları 1 hafta önceden kesmelisiniz. Gece size hekiminizce önerilen şekilde barsak temizliği yapmalısınız.



## VAZEKTOMİ AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

Dokuman No:	YÖN.RB.209
Yayın Tarihi:	01.06.2018
Rev.No:	00
Rev.Tarihi:	
Sayfa no:	2/2

### Girişimden sonra hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

Size önerildiği sürece antibiyotiğinizi kullanınız ve doktorunuzun belirttiği tarihte kontrole geliniz. İşlem sonrası erken dönemde başarı beklenmemektedir. İşlemin başarılı olduğunu gösterebilmek için 3 ay sonra ya da 20 ejakülasyondan sonra yapılacak olan sperm analizinde sperm hücresinin olmadığı gösterilmesi gerekmektedir. Bu süre tamamlana kadar alternatif doğum kontrol yöntemlerinden birisi kullanılmalıdır.

### Hekimin hasta hakkında bilmek istedikleri:

Kullandığı ilaçlar, Alerji, Kanama zamanı, Diğer hastalıklar, Geçirdiği ameliyatlar.

### Hasta, veli veya vasinin onam açıklaması:

- Doktorum bana sağlık durumum ile ilgili gerekli açıklamaları yaptı.
- Planlanan tedavi/girişimin ne olduğu, gerekliliği, girişimin seyri ve diğer tedavi seçenekleri, bunların riskleri, tedavi olmadığım takdirde ortaya çıkabilecek sonuçlar, tedavinin başarı olasılığı ve yan etkileri hakkında ayrıntılı bilgi edindim.
- Tedavi/girişim' den önce ve sonra dikkat etmem gereken hususları anladım.
- Doktorum tüm sorularımı anlayabileceğim bir biçimde yanıtladı.
- Tedavi/girişim uygulayacak kişiler hakkında bilgi edindim.
- Aklım başımda ve kendimi karar verecek yeterlilikte görüyorum.

İstemediğim takdirde tedavi/girişime onam vermek zorunda olmadığımı ve/veya istediğim aşamada işlemi durdurabileceğimi biliyorum.

**İşlemin Tahmini Süresi :** 40 – 120 dakikadır.

**Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri:** Hastanede bulunduğum süre içerisinde tanı ve tedavi için kullanılacak ilaçlarla ilgili önemli özellikler (ne için kullanıldığı, faydaları, yan etkileri, nasıl kullanılacağı) konusunda bilgi aldım.

**Hastanın Sağlığı İçin Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri:** Tedavim/Ameliyatım sonrasında yaşam tarzım için yapmam gerekenleri (Diyet, banyo, ilaç kullanımı, hareket durumu ve/veya kısıtlama durumu) ile ilgili bilgi aldım.

**Gerektiğinde Aynı Konuda Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşabileceği:** Gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma (Kendi hekimine, farklı bir hekime, tedavi gördüğü kliniğe ve acil durumlarda da 112'ye) nasıl ulaşacağım konusunda bilgi aldım.

**Bize Ulaşabileceğiniz Telefon Numaraları:** Hastane Tel: 0 212 274 69 25 – 444 25 93

Yapılacak işlemlerle ilgili daha detaylı bilgi almak için hekiminize danışabilirsiniz.

Lütfen; hastalığınız, tedavi süreciniz, cerrahi işlem, oluşabilecek yan etkiler ve olası tüm riskler ile ilgili size anlatılanları ve okuduklarınızı anladığınızı kendi el yazınızla beyan ediniz:

.....  
.....

Tarih:...../...../..... Saat:

HASTANIN BİLİNCİ AÇIK İSE	HASTANIN BİLİNCİ KAPALI VE YANINDA YASAL TEMSİLCİSİ VAR İSE;
<b>Hastanın</b> Hasta Adı Soyadı:..... Adresi ..... Tel.No:..... İmza:	<b>Yasal Temsilci *( Vasi) veya Veli</b> Hasta Adı Soyadı:..... Adresi. .... Tel.No:..... İmza:
<b>Doktor</b> Adı Soyadı:..... İmza:	<b>Doktor</b> Adı Soyadı:..... İmza:
<b>Şahit**</b> Adı Soyadı:..... İmza:	<b>Şahit**</b> Adı Soyadı:..... İmza: