



## KEMİK DOKUDA KİTLE EKSIZYONU BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

Dokuman No	YÖN.RB.227
Yayın Tarihi	02.08.2019
Rev.No	00
Rev.Tarihi	
Sayfa no	3/1

### Sayın Hasta, Sayın Veli / Vasi

Sağlık durumunuz / hastanızın sağlık durumu ile ilgili ve size/ hastanıza önerilen tıbbi, cerrahi ya da teşhise yönelik her türlü işlemler ve bunların alternatifleri, faydaları, riskleri hatta olabilecek zararları hakkında bilgi sahibi olmak ve tüm bunları ya da bir kısmını reddetmek ya da kabul etmek veya yapılacak işlemleri herhangi bir aşamasında durdurmak hakkına sahipsiniz.

Sizden okuyup, anlamanızı istediğimiz bu belge, sizi ürkütmek ya da yapılacak tıbbi uygulamalardan uzak tutmak için değil, bu uygulamalara rıza gösterip göstermeyeceğinizi belirlemede sizi bilgilendirmek ve onayınızı almak için hazırlanmıştır.

### İşlem Hakkında Bilgi

Yapılacak tedavi; uygun cilt kesilerinden girilerek, kitlenize ulaşılması ve çıkarılması işlemidir. Ameliyat sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon görmek gerekebilir ve bu süreç de ameliyatın başarısını etkiler. Önerilen tedavinin potansiyel sonuçları Bu cerrahi işlem ile amaçlanan, mevcut kitlenin en az fonksiyonel ve kozmetik sorun ile bulunduğu bölgeden çıkarılmasıdır. Normal yaşama ve günlük aktivitelere dönebilmek için gerekli olan süre Mümkün olduğu kadar erken sürede harekete başlanılacaktır. Cerrahi uygulanan bölge ve cerrahi işleme göre değişiklikler görülebilir. Bu süre, sorumlu doktorunuzun ameliyat içi ve sonrasında durumu değerlendirilmesine göre belirlenecektir. Tedavi sonrası sağlığını için istenilen yaşam tarzı ve evde bakım şekli Ameliyattan sonra gün aşırı yara pansumanı yaptırmanız gerekir. Cerrahi sonrasında kullanılan dikiş materyallerine göre 14. günde dikişlerinizi aldırmanız gerekebilir. Küçük kesiler ile çıkarılan kitlelerde cilt eriyebilen dikiş materyalleri ile kapatıldıysa çoğunlukla bunların alınması gerekmemektedir. Yara bölgesine dikişler alınana kadar veya doktorunuz uygun görene kadar su değdirilmemelidir. Hemen veya belirli bir süre sonunda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 'a başlanması gerekebilir veya sadece ev egzersizleri ile yetinilebilir. Aktivite düzeyiniz ve normal hayata dönüş süreciniz yapılan müdahale çeşitliliğine göre farklılık gösterecektir. Bunların çoğu ameliyat sonrasında ameliyatı gerçekleştiren ekip tarafından belirlenecek ve netleşecektir.

### Alternatif Tedaviler

İnflamatuar/yanısal kitlelerde anti-inflamatuar ilaç kullanılabilir, ancak cerrahi kararı verilmiş bu tarz kitleler çoğunlukla ilaç tedavisi ile küçülmemektedir.

### İşleme Ait Komplikasyonlar

Günümüzde uygulanan her tedavi yönteminde (cerrahi veya cerrahi olmayan) olduğu gibi bu yöntemin de hastaya getirebileceği tedaviye özel bir takım riskleri bulunur.

- Yara yerinde akıntı, yüzeysel ya da derin hematoma (kan toplama) gelişmesi, yara yerinin geç iyileşmesi, yara dudaklarının açılması.
- Derin ven trombozu (toplardamarlar içinde pıhtılaşma) ve trombo-emboli (pıhtının kalp, akciğer ve beyin gibi organlara giderek kalp krizi, nefes darlığı, felç gibi yaşamı tehdit eden olaylara neden olması).
- Damar yaralanması.
- Genellikle geçici olsa da cerrahi alan çevresinde aşırı şişlik oluşabilir. Bu şişlik veya bazen cerrahi sırasında, sinir basısı veya harabiyeti nedeniyle, bazı sinirlerin geçici veya kalıcı olarak zedelenmesine yol açabilir.
- Geçici veya nadiren kalıcı olarak cerrahi bölgesinde uyuşukluk-keçeleşme hissi sürebilir.
- Yaraların iyileşmesi bazı hastalarda farklılık gösterir ve ameliyat kesileri çevresinde sertlik, kızarıklık ve kötü görüntülü iyileşmiş yara dokusu ortaya çıkabilir.
- Özellikle şişman hastalarda, yara iltihabı, akciğer iltihabı, kalp ve akciğer problemleriyle daha sık olarak karşılaşmaktadır. Keza sigara alışkanlığı olan hastalarda kalp-akciğer, yara iyileşmesi gibi konularda daha fazla riskle karşı karşıyadır.

### İşlemin Başarı Olasılığı Hakkında Bilgi Beklenen Faydaları

Bu operasyon ile planlanan mevcut kitlenizin herhangi bir fonksiyonel soruna yol açmaksızın en doğru şekilde vücuttan çıkarılmasının sağlanmasıdır. En erken sürede cerrahi alan çevresi eklemlere hareket verilerek kaslarınızın zayıflamasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.



## KEMİK DOKUDA KİTLE EKSIZYONU BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

Dokuman No	YÖN.RB.227
Yayın Tarihi	02.08.2019
Rev.No	00
Rev.Tarihi	
Sayfa no	3/2

### Başarı Olasılığı

Genelde yüksek başarı oranı bulunmakla beraber, çıkarılan kitlenin patolojik sonucuna göre aynı bölgede yeniden ortaya çıkması görülebilir.

### İşlemin Uygulanmaması Durumunda Karşılaşılabilecek Sonuçlar

Kitlenin doğal seyrine göre, çıkartılmadığı takdirde aynı boyutta seyretmeye devam edebileceği gibi büyüme ve çevre dokuları etkileme olasılığı da vardır. Malign/habis kitlelerde bu olasılık çok daha fazla olmakla beraber, uzak organ yayılımları ve hayatı tehdit eden sorunlara yol açma ihtimali de vardır.

### İşlem Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler:

.....

### Hastaya Özel Durumlar:

.....

### Hasta, Veli Veya Vasinin Onam Açıklaması:

- Doktorum bana sağlık durumum ile ilgili gerekli açıklamaları yaptı.
- Planlanan tedavi/girişimin ne olduğu, gerekliliği, girişimin seyri ve diğer tedavi seçenekleri, bunların riskleri, tedavi olmadığım takdirde ortaya çıkabilecek sonuçlar, tedavinin başarı olasılığı ve yan etkileri hakkında ayrıntılı bilgi edindim.
- Tedavi/girişim' den önce ve sonra dikkat etmem gereken hususları anladım.
- Tanı/tedavi/girişim sırasında benimle ilgili tüm dokümanların ve alınan örneklerin eğitim amaçlı kullanılabilmesi açıklandı.
- Doktorum tüm sorularımı anlayabileceğim bir biçimde yanıtladı.
- Tedavi/girişim uygulayacak kişiler hakkında bilgi edindim.
- Aklim başımda ve kendimi karar verecek yeterlilikte görüyorum.
- İstemediğim takdirde tedavi/girişime onam vermek zorunda olmadığımı ve/veya istediğim aşamada işlemi durdurabileceğimi biliyorum

**İşlemin Tahmini Süresi :** 60-120 dakikadır.

**Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri:** Hastanede bulunduğum süre içerisinde tanı ve tedavi için kullanılacak ilaçlarla ilgili önemli özellikler (ne için kullanıldığı, faydaları, yan etkileri, nasıl kullanılacağı) konusunda bilgi aldım.

**Hastanın Sağlığı İçin Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri:** Tedavim/Ameliyatım sonrasında yaşam tarzım için yapmam gerekenleri (Diyet, banyo, ilaç kullanımı, hareket durumu ve/veya kısıtlama durumu) ile ilgili bilgi aldım.

**Gerektiğinde Aynı Konuda Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşabileceği:** Gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma (Kendi hekimine, farklı bir hekime, tedavi gördüğü kliniğe ve acil durumlarda da 112'ye) nasıl ulaşacağım konusunda bilgi aldım.



## KEMİK DOKUDA KİTLE EKŞİZYONU BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

Dokuman No	YÖN.RB.227
Yayın Tarihi	02.08.2019
Rev.No	00
Rev.Tarihi	
Sayfa no	3/3

**Bize Ulaşabileceğiniz Telefon Numaraları:** Hastane Tel: 0 212 274 69 25 – 444 25 93

Yapılacak işlemlerle ilgili daha detaylı bilgi almak için hekiminize danışabilirsiniz.

Lütfen; hastalığınız, tedavi süreciniz, cerrahi işlem, oluşabilecek yan etkiler ve olası tüm riskler ile ilgili size anlatılanları ve okuduklarınızı anladığınızı kendi el yazınızla beyan ediniz:

.....  
.....

Tarih:...../...../..... Saat:

HASTANIN BİLİNCİ AÇIK İSE	HASTANIN BİLİNCİ KAPALI VE YANINDA YASAL TEMSİLCİSİ VAR İSE;
<b>Hastanın</b> Hasta Adı Soyadı:.....  Adresi .....  Tel.No:.....  İmza:	<b>Yasal Temsilci *( Vasi) veya Veli</b> Hasta Adı Soyadı:.....  Adresi. ....  Tel.No:.....  İmza:
<b>Doktor</b> Adı Soyadı:.....  İmza:	<b>Doktor</b> Adı Soyadı:.....  İmza:
<b>Şahit**:</b> Adı Soyadı:.....  İmza:	<b>Şahit**:</b> Adı Soyadı:.....  İmza: